

FICHA TÉCNICA

Mazda EZ60 – 2026



Exterior frontal



Vista lateral



Exterior posterior

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricante	Mazda
Segmento / Categoría	SUV
Tipo de energía	REEV — eléctrico de autonomía extendida
Norma de emisiones	China VI
Fecha de lanzamiento	01-01-2026
Autonomía eléctrica WLTC	160 km
Autonomía eléctrica CLTC	200 km
Tiempo de carga rápida	0,25 horas
Rango de carga rápida	30 % – 80 %
Potencia máxima	190 kW
Par máximo	290 N·m
Transmisión	Monovelicidad para vehículo eléctrico
Estructura de carrocería	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Generador (range extender)	98 CV
Motor eléctrico	258 CV
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)	4850 × 1935 × 1620 mm
Aceleración oficial 0–100 km/h	No disponible
Velocidad máxima	185 km/h
Consumo combinado de gasolina WLTC	0,74 L/100 km
Consumo con batería agotada WLTC	5,60 L/100 km
Consumo combinado combustible + electricidad (L/100 km)	2,77
Peso en orden de marcha	2048
Masa máxima en carga (kg)	2590

CARROCERÍA

Largo	4850 mm
Ancho	1935 mm
Alto	1620 mm



Distancia entre ejes	2902 mm
Vía delantera	1643 mm
Vía trasera	1652 mm
Ángulo de ataque	16°
Ángulo de salida	20°
Estructura de carrocería	SUV
Tipo de apertura de puertas	Puertas abatibles convencionales
Número de puertas	5
Número de asientos	5
Volumen del maletero delantero (frunk)	No disponible
Volumen del maletero trasero	549 – 2036 L

MOTOR COMBUSTIÓN

Modelo del motor	CM469NE1
Cilindrada	1497 mL (1,5 L)
Tipo de admisión	Atmosférico (aspiración natural)
Disposición del motor	Transversal
Disposición de los cilindros	En línea (L)
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC (doble árbol de levas en cabeza)
Potencia máxima	98 CV (72 kW)
Régimen de potencia máxima	No disponible
Potencia neta máxima	70 kW
Octanaje del combustible	Gasolina 92
Sistema de alimentación	Inyección multipunto (MPI)
Material de la culata	Aleación de aluminio
Material del bloque	Aleación de aluminio
Norma de emisiones	China VI

MOTOR ELÉCTRICO

Marca del motor trasero	Changan Mazda
Modelo del motor trasero	MSED08
Tipo de motor	Síncrono de imanes permanentes
Potencia total del motor	190 kW (258 CV)
Par total del motor	290 N·m
Potencia máxima del motor trasero	190 kW
Par máximo del motor trasero	290 N·m
Número de motores de tracción	1 (un solo motor)
Disposición del motor	Trasero

BATERÍA Y CARGA

Tipo de batería	Litio-ferrofosfato (LFP)
Marca de las celdas	CATL / Times Changan
Refrigeración de la batería	Refrigeración líquida
Autonomía eléctrica WLTC	160 km



Autonomía eléctrica CLTC	200 km
Capacidad de la batería	31,73 kWh
Consumo de energía	17,5 kWh/100 km
Función de carga rápida	Sí
Tiempo de carga rápida	0,25 horas (15 minutos)
Rango de carga rápida	30 % – 80 %
Ubicación del conector de carga lenta	Lateral trasero derecho
Posición de conector de carga rápida	Lado trasero derecho del vehículo
Potencia de descarga AC externa (kW)	3.3

TRANSMISIÓN

Denominación	Transmisión monovelocidad para vehículo eléctrico
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación de engranaje fija

CHASIS / RUEDAS

Tipo de tracción	Motor trasero, propulsión trasera (RWD)
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson
Suspensión trasera	Independiente multibrazo con brazo en H
Tipo de asistencia de dirección	Asistencia eléctrica
Estructura de la carrocería	Monocasco (autoportante)

RUEDAS / FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco ventilado
Tipo de freno trasero	Disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico
Especificación y dimensiones de neumáticos delanteros	255/40 R21
Especificación y dimensiones de neumáticos traseros	255/40 R21
Especificaciones de la llanta de repuesto	No

SEGURIDAD PASIVA

Airbags asiento conductor / pasajero	
Conductor	de serie
Pasajero	de serie
Airbags laterales delanteros / traseros	
Delanteros	de serie
Traseros	de serie
Airbags de cortina delanteros / traseros	
Delanteros	de serie
Traseros	de serie
Airbag central delantero	De serie

SEGURIDAD ACTIVA

ABS (sistema antibloqueo de frenos)	De serie
-------------------------------------	----------



Reparto electrónico de frenada (EBD/CBC)	De serie
Asistencia de frenada (EBA/BAS/BA)	De serie
Control de tracción (ASR/TCS/TRC)	De serie
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	De serie
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	De serie, con visualización de la presión
Aviso de cinturón sin abrochar	Todos los asientos
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	De serie
Aviso de salida de carril (LDW)	De serie
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	De serie
Alerta de fatiga del conductor	De serie
Aviso de apertura de puerta (DOW)	De serie
Aviso de colisión frontal (FCW)	De serie
Aviso de colisión trasera (RCW)	De serie
Modo centinela / vigilancia	De serie
Aviso de circulación a baja velocidad	De serie

MODOS DE CONDUCCIÓN

Modos disponibles	Deportivo/ Económico/ Estándar- Confort
Sistema de recuperación de energía	Configuración estándar
Estacionamiento automático (Auto Hold)	Configuración estándar
Asistencia de arranque en pendiente	Configuración estándar
Control de descenso en pendiente	Configuración estándar

CONFIGURACIÓN DE ASISTENCIA Y CONTROL

Sensores de aparcamiento delanteros / traseros

Delanteros	de serie
Traseros	de serie
Cámara de asistencia a la conducción	Cámara perimetral 360°
Chasis transparente / vista 540°	De serie
Cámara de percepción frontal	Monocular
Número de cámaras	5
Resolución de la cámara frontal	8 megapíxeles
Número de cámaras interiores	2
Número de sensores ultrasónicos	12
Número de radares de onda milimétrica	5
Sistema de control de crucero	Control de crucero adaptativo a todas las velocidades (ACC)
Sistema de conducción asistida	E-ZERO (无界) — navegación inteligente asistida (NOA)
Nivel de conducción asistida	L2
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)	De serie
Sistema de navegación por satélite	De serie
Información de tráfico en la navegación	De serie
Marca de mapas	AMAP / Gaode (高德)
Asistente de cambio de carril / ángulo muerto	De serie



Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	De serie
Centrado en el carril (LCC)	De serie
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)	De serie
Aparcamiento asistido	De serie
Aparcamiento remoto	De serie
Marcha atrás siguiendo la trayectoria	De serie
Cambio de carril asistido	De serie
Reconocimiento de semáforos	De serie

CONFIGURACIÓN EXTERNA

Kit de carrocería (body kit)	Estilo deportivo
Material de las llantas	Aleación de aluminio
Puertas sin marco (frameless)	De serie
Portón trasero eléctrico	De serie
Memoria de posición del portón eléctrico	De serie
Inmovilizador electrónico del motor	De serie
Cierre centralizado	De serie
Tipo de llave	Control remoto / Bluetooth
Arranque sin llave	De serie
Entrada sin llave	Todas las puertas
Manijas de puerta eléctricas ocultas	De serie
Parrilla de admisión activa (de cierre automático)	De serie
Arranque remoto	De serie
Pre calentamiento de la batería	De serie
Descarga de energía al exterior (V2L)	De serie

CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN

Luces bajas (faros)	LED
Luces altas	LED
Luces diurnas	Configuración estándar
Luces adaptativas (corta/larga automática)	Configuración estándar
Faros automáticos	Configuración estándar
Faros antiniebla delanteros	No incluye
Ajuste de altura de faros	Configuración estándar
Apagado retardado de faros	Configuración estándar

ESPEJOS Y CRISTALES

Tipo de techo	Techo panorámico fijo (no abrible)
Ventanas eléctricas delanteras / traseras	Delanteras y traseras
Subida y bajada con un toque	Todas las ventanas
Función antipinzamiento de ventanas	De serie
Cristal acústico multicapa lateral	Delanteras
Espejos de cortesía	Conductor con luz / pasajero con luz



Limpiaparabrisas trasero	De serie
Limpiaparabrisas con sensor	Sensor de lluvia

ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES

Funciones del retrovisor exterior	Ajuste eléctrico / Plegado eléctrico / Calefacción del retrovisor / Plegado automático al bloquear/ Inclinación automática al dar marcha atrás.
-----------------------------------	---

SISTEMA INTELIGENTE

Pantalla central a color	Pantalla táctil LCD
Tamaño de la pantalla central	26,45 pulgadas
Resolución de la pantalla central	5K
Densidad de píxeles	201 PPI
Visualización en pantalla dividida	De serie
Bluetooth / teléfono integrado	De serie
Sistema de control por voz	Sistema multimedia, Navegación, Teléfono, Climatización, Calefacción de asientos
Palabra de activación	"Hi MAZDA"
Comandos de voz sin palabra de activación	De serie
Reconocimiento de voz por zonas	Cuatro zonas
Reconocimiento de voz continuo	De serie
"Ver y decir" (control de lo visible por voz)	De serie
Control por gestos	De serie
Reconocimiento facial	De serie
Reconocimiento de huella vocal	De serie
Tienda de aplicaciones	De serie
Sistema operativo del vehículo	CAMZD OS
Chip inteligente del sistema	MediaTek MT8676
Memoria RAM	16 GB
Almacenamiento interno	128 GB
Conectividad vehicular (IoV)	De serie
Red móvil	4G
Actualizaciones OTA (Over The Air)	De serie
Punto de acceso Wi-Fi	De serie
Sistema de monitoreo biológico en el interior	De serie
Funciones remotas por app móvil	Control de puertas, Control de ventanas, Arranque del vehículo, Gestión de carga, Control de climatización, Calefacción de asientos, Ventilación de asientos
Sonido de motor simulado	De serie

VOLANTE Y RETROVISOR INTERIOR

Material del volante	Cuero (símil piel)
Ajuste de posición del volante	Manual en altura y profundidad
Tipo de selector de cambio	Selector electrónico en la columna de dirección
Volante multifunción	De serie



Volante calefactado	De serie
Memoria del volante	No disponible
Pantalla de la computadora de a bordo	A color
Cuadro de instrumentos totalmente digital	No disponible
Tamaño del cuadro digital	No disponible
AR-HUD (Head-Up Display de realidad aumentada)	De serie
Tamaño del HUD	50 pulgadas / 100 pulgadas
Funciones del retrovisor interior	Antideslumbrante automático / retrovisor digital (streaming)

CARGA INTERIOR

Puertos multimedia / de carga	USB / Type-C
Número de puertos USB / Type-C	2 delanteros / 1 trasero
Carga inalámbrica para móvil	Delantera
Potencia de carga inalámbrica	50 W

CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS

Material de los asientos	Símil cuero (cuero sintético)
Ajuste del asiento del conductor	Adelante/atrás, Respaldo, Altura (2 vías), Soporte para piernas, Soporte lumbar (4 vías)
Ajuste del asiento del pasajero	Adelante/atrás, Respaldo, Soporte para piernas, Soporte lumbar (4 vías)
Ajuste eléctrico conductor / pasajero	Conductor y pasajero
Funciones de los asientos delanteros	Calefacción, Ventilación, Masaje, Altavoces integrados en los reposacabezas
Memoria de asientos eléctricos	Conductor
Botón de ajuste trasero para el pasajero "jefe"	De serie
Ajuste de los asientos de la 2.ª fila	No disponible
Funciones de los asientos de la 2.ª fila	Calefacción, Ventilación
Asientos de gravedad cero	Conductor y pasajero (1.ª fila)
Abatimiento de los asientos traseros	Abatibles en proporción (divididos)
Apoyabrazos central delantero / trasero	Delantero y trasero
Portavasos trasero	De serie

AUDIO / ILUMINACIÓN INTERIOR

Marca de los altavoces	Sin marca específica
Número de altavoces	23 altavoces
Número de altavoces exteriores	1 altavoz
Dolby Atmos	De serie
Luces de lectura táctiles	De serie
Iluminación ambiental interior	256 colores
Iluminación ambiental activa (interactiva)	De serie

CLIMATIZACIÓN

Control de temperatura del climatizador	Climatizador automático
---	-------------------------



Bomba de calor	No disponible
Climatización trasera independiente	No disponible
Salidas de aire para plazas traseras	De serie
Control de temperatura por zonas	De serie
Purificador de aire	De serie
Filtro PM2.5 en el habitáculo	De serie
Generador de iones negativos	De serie
Monitoreo de la calidad del aire	De serie

