

FICHA TÉCNICA

Deepal S09 2026 — Tracción Integral Ultra+, Edición Alta Personalización



Deepal S09 2026

PARÁMETROS BÁSICOS

Fabricante	Deepal / Changan
Modelo	Deepal S09 - Tracción Integral Ultra+, Edición de Alta Personalización (高定版)
Segmento	SUV grande
Tipo de energía	Rango extendido (REEV — eléctrico con extensor de rango)
Norma ambiental	China VI
Fecha de lanzamiento	23 de abril de 2025
Autonomía eléctrica WLTC	170 km
Autonomía eléctrica CLTC	210 km
Tiempo de carga rápida	0.25 horas (15 minutos)
Tiempo de carga lenta	6 horas
Rango de carga rápida	30% – 80%



Potencia máxima	362 kW
Torque máximo	637 N·m
Transmisión	Transmisión de una velocidad para vehículo eléctrico
Estructura de carrocería	SUV de 5 puertas y 6 asientos
Motor de combustión (extensor de rango)	150 CV
Motor eléctrico	493 CV
Largo x Ancho x Alto	5205 x 1996 x 1800 mm
Aceleración oficial 0–100 km/h	5.9 s
Velocidad máxima	205 km/h
Consumo combinado WLTC	0.91 L/100 km
Consumo con batería mínima (WLTC)	6.9 L/100 km
Consumo con batería mínima (NEDC)	5.9 L/100 km
Consumo equivalente de electricidad	2.71 L/100 km
Consumo combinado combustible + electricidad	3.62 L/100 km
Peso en orden de marcha	2668 kg
Peso máximo con carga	3180 kg

CARROCERÍA

Largo	5205 mm
Ancho	1996 mm
Altura	1800 mm
Distancia entre ejes	3105 mm
Vía delantera	1690 mm
Vía trasera	1700 mm
Ángulo de ataque	19°
Ángulo de salida	21°
Radio mínimo de giro	5.8 m
Tipo de carrocería	SUV
Tipo de apertura de puertas	Puertas convencionales (batientes)
Número de puertas	5
Número de asientos	6
Capacidad del tanque de combustible	50 L



Capacidad del maletero	427 – 1392 L
Coeficiente aerodinámico (Cd)	0.283

MOTOR DE COMBUSTIÓN (EXTENSOR DE RANGO)

Modelo del motor	JL469ZQ1
Cilindrada	1497 mL (1.5 L)
Tipo de admisión	Turboalimentado
Disposición del motor	Transversal
Disposición de cilindros	En línea (L)
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Sistema de distribución	DOHC (doble árbol de levas en culata)
Potencia máxima	150 CV / 110 kW
Régimen de potencia máxima	5000 rpm
Torque máximo	220 N·m
Régimen de torque máximo	3200 – 4200 rpm
Potencia neta máxima	105 kW
Función	Extensor de rango (genera electricidad, no impulsa las ruedas)
Octanaje de combustible requerido	92
Sistema de alimentación	Inyección directa
Material de la culata	Aleación de aluminio
Material del bloque	Aleación de aluminio
Norma ambiental	China VI

MOTORES ELÉCTRICOS

Marca del motor delantero	Deepal (深蓝汽车)
Marca del motor trasero	Deepal (深蓝汽车)
Modelo del motor delantero	AYDM01
Modelo del motor trasero	ATDM02
Tipo de motor	Delantero: corriente alterna / asíncrono — Trasero: imán permanente / síncrono
Potencia total de los motores	362 kW
Potencia total de los motores	493 CV
Torque total de los motores	637 N·m



Potencia máxima motor delantero	131 kW
Torque máximo motor delantero	262 N·m
Potencia máxima motor trasero	231 kW
Torque máximo motor trasero	375 N·m
Número de motores de tracción	Dos motores (doble motor)
Disposición de los motores	Delantero + trasero

BATERÍA Y CARGA

Tipo de batería	Litio ferrofosfato (LFP)
Marca de las celdas	CATL — plantas de Jiangsu y Sichuan (宁德时代)
Tecnología especial de la batería	Batería "Campana de Oro" (金钟罩) / Xiaoyao (骁遥)
Sistema de enfriamiento	Refrigeración líquida
Autonomía eléctrica WLTC	170 km
Autonomía eléctrica CLTC	210 km
Autonomía combinada CLTC	1066 km
Capacidad de la batería	40.18 kWh
Densidad energética	125 Wh/kg
Consumo eléctrico cada 100 km	23.3 kWh/100 km
Función de carga rápida	Compatible
Tiempo de carga rápida	0.25 horas (15 minutos), del 30% al 80%
Tiempo de carga lenta	6 horas
Ubicación del puerto de carga lenta	Lateral trasero izquierdo del vehículo
Ubicación del puerto de carga rápida	Lateral trasero izquierdo del vehículo
Potencia de descarga externa (AC / V2L)	6 kW

TRANSMISIÓN

Denominación	Transmisión de una velocidad para vehículo eléctrico
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Relación de engranaje fija

CHASIS Y DIRECCIÓN

Tipo de tracción	Tracción integral por doble motor eléctrico
------------------	---



Tipo de sistema 4x4	Tracción integral eléctrica (sin conexión mecánica entre ejes)
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla (doble wishbone)
Suspensión trasera	Independiente multibrazo
Tipo de asistencia de dirección	Eléctrica
Estructura de la carrocería	Monocasco (autoportante)

RUEDAS Y FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco ventilado
Tipo de freno trasero	Disco ventilado
Tipo de freno de estacionamiento	Electrónico
Neumáticos delanteros	265/45 R21
Neumáticos traseros	265/45 R21
Rueda de repuesto	No disponible

SEGURIDAD PASIVA

Airbag conductor / pasajero delantero	De serie / De serie
Airbags laterales delanteros / traseros	De serie / De serie
Airbags de cortina (cabeza) delanteros / traseros	De serie / De serie

SEGURIDAD ACTIVA

ABS antibloqueo	De serie
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	De serie
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA)	De serie
Control de tracción (ASR/TCS/TRC)	De serie
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	De serie
Monitoreo de presión de neumáticos	Con indicador de presión, de serie
Aviso de cinturón de seguridad no abrochado	Todas las plazas, de serie
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	De serie
Sistema de alerta de salida de carril	De serie



Frenado activo / sistema de seguridad activa	De serie
Aviso de fatiga del conductor	No disponible
Alerta de apertura de puertas (DOW)	De serie
Alerta de colisión frontal	De serie
Alerta de colisión trasera	De serie
Modo centinela / visión de largo alcance	De serie
Aviso de circulación a baja velocidad	De serie
Grabadora de conducción integrada	De serie
Llamada de asistencia en carretera	De serie

CONTROL DE CONDUCCIÓN Y SUSPENSIÓN

Modos de conducción	Deportivo, Económico, Estándar/Confort, Personalizado
Sistema de recuperación de energía	De serie
Freno de estacionamiento automático (Auto Hold)	De serie
Asistencia de arranque en pendiente	De serie
Control de descenso en pendiente	De serie
Suspensión variable	Ajuste de dureza y ajuste de altura
Suspensión neumática	De serie
Tipo de suspensión neumática	Cámara simple
Suspensión inteligente "Alfombra Mágica"	De serie (lectura anticipada del terreno)

HARDWARE DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

Radares de estacionamiento delantero / trasero	De serie / De serie
Sistema de cámaras de asistencia	Cámara envolvente 360°
Chasis transparente / vista de 540°	De serie
Cámara de percepción frontal	Binocular (doble cámara)
Número de cámaras	11
Resolución de la cámara frontal	8 megapíxeles
Resolución de las cámaras envolventes	2 megapíxeles
Cámaras interiores	1



Número de radares ultrasónicos	12
Número de radares de ondas milimétricas	3
Marca del LiDAR	HUAWEI (华为)
Número de LiDAR	1
Número de líneas del LiDAR	192 líneas
Alcance del LiDAR (10% de reflectividad)	180 metros
Nube de puntos del LiDAR	1,840,000 puntos por segundo
Distancia máxima de detección frontal	250 metros

FUNCIONES DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

Sistema de cruceo	Crucero adaptativo a toda velocidad, de serie
Sistema de asistencia a la conducción	HUAWEI ADS
Nivel de asistencia a la conducción	L2
Sistema de alerta lateral al retroceder	De serie
Sistema de navegación satelital	De serie
Visualización de tráfico en navegación	De serie
Marca del mapa	AutoNavi (Gaode) y Huawei Petal
Asistencia de cambio de carril (punto ciego)	De serie
Asistencia de mantenimiento de carril	De serie
Centrado de carril	De serie
Reconocimiento de señales de tránsito	De serie
Asistencia de estacionamiento automático	De serie
Estacionamiento remoto por control	De serie
Estacionamiento con memoria	De serie
Marcha atrás siguiendo huella (trayectoria)	De serie
Cambio de carril automático asistido	De serie
Entrada/salida automática de rampa	De serie
Reconocimiento de semáforos	De serie



Llamada remota del vehículo (Remote Summon)	De serie
Detección de manos fuera del volante	De serie
Tramos habilitados para asistencia	Vías urbanas y autopistas / vías rápidas

EXTERIOR Y ANTIRROBO

Material de las llantas	Aleación de aluminio
Maletero eléctrico	De serie
Memoria de posición del maletero eléctrico	De serie
Inmovilizador electrónico del motor	De serie
Bloqueo central de puertas	De serie
Tipo de llave	Mando a distancia (opcional), llave Bluetooth, llave NFC/RFID
Sistema de arranque sin llave	De serie
Entrada sin llave	Todo el vehículo, de serie
Manijas de puerta eléctricas ocultas	De serie
Función de arranque remoto	De serie
Estribos laterales	Eléctricos, desplegados
Precalentamiento de batería	De serie
Descarga de energía externa (V2L)	De serie

LUCES EXTERIORES

Fuente de luz de cruce	LED
Fuente de luz de carretera	LED
Luces diurnas LED	De serie
Luces adaptativas automáticas (alta/baja)	De serie
Faros automáticos	De serie
Luces auxiliares de giro	De serie
Faros direccionales en curva	De serie
Faros antiniebla delanteros	No disponible
Altura de faros ajustable	De serie
Apagado retardado de faros	De serie



TECHO Y VIDRIOS

Tipo de techo	Techo panorámico segmentado, fijo (no se abre)
Ventanas eléctricas delanteras / traseras	De serie / De serie
Elevación de ventanas con un toque	Todas las ventanas, de serie
Función anti-atrapamiento de ventanas	De serie
Vidrios laterales con aislamiento acústico multicapa	Filas delantera y trasera
Vidrios de privacidad traseros	De serie
Espejos de cortesía (parasol)	Conductor con luz + acompañante con luz
Limpiaparabrisas trasero	De serie
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	De serie

ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES

Ajuste eléctrico de espejos	De serie
Plegado eléctrico de espejos	De serie
Memoria de espejos	De serie
Espejos con calefacción	De serie
Abatimiento automático al retroceder	De serie
Plegado automático al cerrar el vehículo	De serie

CONECTIVIDAD E INTELIGENCIA

Pantalla central	Táctil LCD de 15.6 pulgadas, resolución 2.5K
Pantalla de entretenimiento del acompañante	LCD de 15.6 pulgadas, resolución 2.5K
Pantalla para pasajeros traseros	LCD de 21.4 pulgadas, resolución 3K (1 unidad)
Control multimedia desde asientos traseros	De serie
Bluetooth / llamadas en el vehículo	De serie
Conectividad / proyección del teléfono	De serie
Sistema de control por voz	Multimedia, navegación, teléfono, aire acondicionado, ventanas, calefacción, ventilación y masaje de asientos
Palabra de activación por voz	"Ni hao, Shenlan" (Hola, Deepal)



Activación por voz sin palabra clave	De serie
Reconocimiento de voz por zonas	6 zonas
Reconocimiento de voz continuo	De serie
Función “ver y decir” (comando visual por voz)	De serie
Control por gestos	De serie
Tienda de aplicaciones	De serie
Sistema operativo del vehículo	HarmonyOS
Chip inteligente del sistema multimedia	9610A
Memoria RAM del sistema	16 GB
Almacenamiento del sistema	128 GB
Control multipantalla por gestos (multi-dedo)	De serie
Conectividad vehicular (Internet del vehículo)	De serie
Red móvil	5G
Actualización OTA	De serie
Funciones remotas por app móvil	Control de puertas, ventanas, arranque, gestión de carga, aire acondicionado, diagnóstico, localización del vehículo y servicios al propietario (búsqueda de cargadores, grifos y estacionamientos)
Karaoke integrado (KTV)	De serie

VOLANTE Y ESPEJO RETROVISOR INTERIOR

Material del volante	Cuero
Ajuste de posición del volante	Eléctrico, arriba/abajo y adelante/atrás
Tipo de cambio	Palanca electrónica en la columna de dirección
Volante multifunción	De serie
Volante calefaccionado	De serie
Memoria del volante	De serie
Panel de instrumentos digital	No disponible (la información se proyecta en el AR-HUD)
Head-Up Display en realidad aumentada (AR-HUD)	De serie
Tamaño del HUD	43 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante automático



CARGA EN EL INTERIOR

Puertos multimedia / carga	USB y USB Tipo-C
Número de puertos USB / Tipo-C	2 delanteros / 3 traseros
Potencia máxima de carga USB / Tipo-C	60 W
Toma de corriente de 220V / 230V	De serie
Carga inalámbrica del teléfono	Asientos delanteros, de serie
Potencia de carga inalámbrica	50 W

CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS

Material de los asientos	Cuero genuino
Distribución de asientos	2-2-2 (seis plazas en tres filas)
Ajuste del asiento del conductor	Adelante/atrás, respaldo, altura (4 direcciones), soporte lumbar (4 direcciones)
Ajuste del asiento del acompañante	Adelante/atrás, respaldo, soporte lumbar (4 direcciones)
Ajuste eléctrico conductor / acompañante	De serie / De serie
Funciones de los asientos delanteros	Calefacción, ventilación, masaje y altavoces en el reposacabezas (solo conductor)
Memoria de asientos eléctricos	Conductor, acompañante y fila trasera
Botones traseros de ajuste del asiento del acompañante	De serie
Ajuste de la segunda fila	Adelante/atrás, respaldo, lumbar, reposapiernas y desplazamiento lateral
Ajuste eléctrico de la segunda fila	De serie
Funciones de la segunda fila	Calefacción, ventilación y masaje
Asientos de gravedad cero	Segunda fila
Asientos independientes en segunda fila	De serie
Mesitas plegables traseras	De serie
Ajuste de la tercera fila	Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico de la tercera fila	De serie
Funciones de la tercera fila	Calefacción
Plegado de asientos traseros	Proporcional (dividido)
Plegado eléctrico de asientos traseros	De serie



Apoyabrazos central delantero / trasero	De serie / De serie
Consola central deslizante	De serie (desplazamiento adelante/atrás)
Portavasos traseros	De serie

AUDIO Y LUCES INTERIORES

Marca de los altavoces	No especificada
Número de altavoces	20
Luz de lectura táctil	De serie
Luz ambiental interior	De serie, 256 colores

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERADOR

Control de temperatura del A/C	Automático
Aire acondicionado independiente trasero	De serie
Salidas de aire traseras	De serie
Control de zonas de temperatura	De serie
Purificador de aire integrado	De serie
Filtro de PM2.5 interior	De serie
Generador de iones negativos	De serie
Refrigerador integrado	De serie

GALERÍA FOTOGRÁFICA





Vista frontal tres cuartos izquierda



Vista frontal tres cuartos derecha



Perfil lateral



Vista posterior tres cuartos izquierda



Asientos delanteros



Tablero e interior delantero





Acceso a la segunda y tercera fila



Techo panorámico



Maletero

Fotografías referenciales del vehículo.



Maletero con asientos abatidos

Colores disponibles



Negro



Azul

